



Datenblatt
METALLERSATZZIEGEL
Divers

Metallersatzziegel

Die varista® Metallersatzziegel sind speziell für Ziegeldachmontagen konzipiert worden. In Kombination mit dem varista® VSM Haken ermöglichen sie eine Montage ohne Ziegelbearbeitung. Dies ermöglicht nicht nur eine saubere Baustelle und kürzere Montagezeit, sondern vermeidet auch Ziegelbruch.



Beispielbild der Dachmontage

Kompatibel mit:



Bitte lesen Sie vor der Montage unsere online verfügbare Montageanleitung und beachten Sie alle Sicherheitshinweise.



Sicherheitsschuhe



Arbeitshelm



Absturzsicherung






Schutzbrille






Arbeitshandschuhe




Technische Daten

	Frankfurter/ Harzer	Frankfurter/Harzer Big	louisen
			
Maße	420 x 331 mm	470 x 372 mm	390 x 250 mm
Bohrungen	2 x Ø 6 mm		
Material	Aluminium AIMG3		
Materialstärke	1 mm		
Dachneigung	ab 18°		
Farben	blank / schwarzgrau / rot		
VPE	20		
Artikelnummer	12038 / 12101 / 12164	12040 / 12103 / 12166	12313 / 12315 / 12314

	HP13	K21	Röben Monza
			
Maße	375 x 257 mm	410 x 237 mm	447 x 300 mm
Bohrungen	2 x Ø 6 mm		
Material	Aluminium AIMG3		
Materialstärke	1 mm		
Dachneigung	ab 18°		
Farben	blank / schwarzgrau / rot		
VPE	20		
Artikelnummer	12099 / 12162 / 12225	12096 / 12159 / 12222	12090 / 12153 / 12216

Technische Daten

	Mühlacker Z15	Bogner Innovo 12	Rupp Keramik Rubin
			
Maße	350 x 205 mm	380 x 223 mm	410 x 260 mm
Bohrungen	2 x Ø 6 mm		
Material	Aluminium AIMG3		
Materialstärke	1 mm		
Dachneigung	ab 18°		
Farben	blank / schwarzgrau / rot		
VPE	20		
Artikelnummer	12091 / 12154 / 12217	12292 / 12294 / 12293	12289 / 12291 / 12290

	Schieferziegel	Biber 180/150	Sächsischer Biber
			
Maße	380 x 250 mm	360 x 180 mm	360 x 150 mm
Bohrungen	2 x Ø 6 mm		
Material	Aluminium AIMG3		
Materialstärke	1 mm		
Dachneigung	ab 18°		
Farben	blank / schwarzgrau / rot		
VPE	20		
Artikelnummer	12319 / 12321 / 12320	12041 / 12104 / 12167	12227 / 12235 / 12243

Vorteile auf einen Blick

- kein Flexen, Hämmern oder bearbeiten der Dachziegel
- bis zu einem Drittel schnellere Montagezeit
- Kein Dreck auf der Baustelle
- anpassbar auf Dachziegelfarbe
- Regeneintrittssicherheit der Ziegelhersteller bleibt bestehen

varista®

varista GmbH
An der Aitranger Straße 3
D-87647 Unterthingau

Tel.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 30
Fax.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 93

info@varista.de
www.varista.de



Besuchen Sie uns auf

