



Datenblatt  
**METALLERSATZZIEGEL**  
Meyer-Holsen

## Metallersatzziegel

Die varista® Metallersatzziegel sind speziell für Ziegeldachmontagen konzipiert worden. In Kombination mit dem varista® VSM Haken ermöglichen sie eine Montage ohne Ziegelbearbeitung. Dies ermöglicht nicht nur eine saubere Baustelle und kürzere Montagezeit, sondern vermeidet auch Ziegelbruch.



Beispielbild der Dachmontage

## Kompatibel mit:



Bitte lesen Sie vor der Montage unsere online verfügbare Montageanleitung und beachten Sie alle Sicherheitshinweise.



Sicherheitsschuhe



Arbeitshelm



Absturzsicherung



Schutzbrille



Arbeitshandschuhe

## Technische Daten

	Tandem	Vario
--	--------	-------



Maße	404 x 370 mm	420 x 261 mm
------	--------------	--------------

Bohrungen 2 x Ø 6 mm

Material	Aluminium AIMG3
----------	-----------------

Materialstärke 1 mm

Dachneigung	ab 18°
-------------	--------

Farben blank / schwarzgrau / rot

VPE	20
-----	----

Artikelnummer 12295 / 12297 / 12296 12298 / 12300 / 12299

# varista®

varista GmbH  
An der Aitranger Straße 3  
D-87647 Unterthingau

Tel.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 30  
Fax.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 93

[info@varista.de](mailto:info@varista.de)  
[www.varista.de](http://www.varista.de)



Besuchen Sie uns auf

