varista®



FA DUO PHOTOVOLTAIK

einfache Montage

Einheitliche Bauteile und Schraubensätze ermöglichen eine schnelle Montage und Inbetriebnahme.

Vorteile auf einen Blick

Das FA DUO ist aufgrund seines zweifüßigen Montagesystems für Regionen mit hoher Schneeund Windlast geeignet.

Das System

- zweifüßiges Montagesystem
- einheitliche Bauteile und Schraubensätze
- als Süd oder Ost-West Variante verfügbar
- verursacht keine Bodenversiegelung
- Standard Neigungswinkel 20°
- konstruktive Sicherheit durch individuell erstellte Objektstatik
- hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung oder ZM-Oberflächenbeschichtung

Die Besonderheit

- entwickelt f
 ür kurze Montagezeit
- für hohe Wind- und Schneelasten
- bis zu 3 Reihen Module, vertikal montiert
- kostenoptimierte Aufbautechnik
- universelles System f
 ür alle g
 ängigen Modulmaße





varista®

Downloadbereich varista GmbH

varista GmbH An der Aitranger Straße 3 D-87647 Unterthingau

Tel.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 30 Fax.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 93

info@varista.de www.varista.de

Besuchen Sie uns auf







@varistagmbh